

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

• vedúci oddelení požiarnej prevencie
krajských riaditeľstiev HaZZ
vedúca oddelenia TV SŠPO Žilina
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
PHZ-OPP3-2020/002906-002

Vybavuje/linka

Bratislava
30.04.2020

Vec

Usmernenie vo veci plnenia povinností právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa podľa § 4 a § 5 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 spôsobených koronavírusom SARS-CoV-2.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "Prezídium HaZZ") vydáva usmernenie vo veci plnenia povinností právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa podľa § 4 a § 5 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona o ochrane pred požiarmi") po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 spôsobených koronavírusom SARS-CoV-2 pre preventívárov požiarnej ochrany obce, technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany a pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vykonávajúcich protipožiarne kontroly dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky s účinnosťou od 12. marca 2020

vydáva toto usmernenie

na základe ktorého je potrebné aplikovať nižšie uvedené zásady vo veci plnenia povinností právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa podľa § 4 a § 5 zákona o ochrane pred požiarmi, pričom vychádzame z predpokladu, že lehoty, ktorých koniec pripadne na čas trvania mimoriadnej situácie, počas trvania mimoriadnej situácie neplynú.

Pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa:

- **na účely predchádzania vzniku požiarov sa nepovažuje za neplnenie povinností podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona o ochrane pred požiarmi"):**
 - **písm. a)** (zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky),
 - **písm. e)** (zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-



- podnikateľa zdržujú v jej objektoch a priestoroch),
- **písm. f)** (vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarom v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov),
- **písm. m)** (zabezpečiť pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína),
- **na zabezpečenie podmienok na účinné zdolávanie požiarov sa nepovažuje za neplnenie povinností podľa § 5 zákona o ochrane pred požiarom:**
 - **písm. a)** (obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnej ochrany, hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarom, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečiť vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní),
 - **písm. e)** (vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarne poplach v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb),
 - **písm. h)** (zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu),

ak k lehote ich plnenia došlo počas mimoriadnej situácie a ak túto povinnosť objektívne nie je možné splniť; nesplnenie týchto povinností však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie. **Splnenie povinností na účely predchádzania vzniku požiarov a na zabezpečenie podmienok na účinné zdolávanie požiarov je potrebné ihneď, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania mimoriadnej situácie.**

Príloha: 1x Právna analýza dopadov mimoriadnych opatrení súvisiacich s koronavírusom SARS-CoV-2 na plynutie lehôt vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarom v oblasti požiarnej prevencie

plk. Ing. Pavol Nereča
prezident
Hasičského a záchranného zboru

ROZDELOVNÍK

1. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave
Radlinského 6
811 07 Bratislava
2. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave
Vajanského 22
917 77 Trnava
3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
Štefánikova 20
911 49 Trenčín
4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
Dolnočermánska 64
949 11 Nitra
5. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline
Námestie požiarnikov 1
010 11 Žilina
6. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
Trieda SNP 75
974 01 Banská Bystrica
7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove
Požiarnická 4
040 01 Prešov
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
Komenského 52
040 01 Košice
9. Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
P. O. Box B/25
011 15 Žilina

**Právna analýza dopadov mimoriadnych opatrení súvisiacich
s korona vírusom SARS-CoV-2 na plynutie lehôt vyplývajúcich
z právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v oblasti
požiarnej prevencie**

Bratislava, marec 2020



Obsah

Úvod	3
Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok	3
Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi	4
Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok	5
Vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi	6
Obec – vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol	7
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi	8
Vykonávanie cvičného požiarného poplachu	10
Vykonávanie kontrol palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a komína a dymovodu	10
Vykonávanie kontrol požiarnych zariadení	12
Hasiace prístroje	12
Elektrická požiarna signalizácia	13
Stabilné hasiace zariadenie	14
Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia	15
Požiarné uzávery	16
Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov	17
Záver	18

Právna analýza dopadov mimoriadnych opatrení súvisiacich s korona vírusom SARS-CoV-2 na plynutie lehôt vyplývajúcich z právny predpisov na úseku ochrany pred požiarimi v oblasti požiarnej prevencie

Úvod

Odbor požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru spracoval právnu analýzu dopadov mimoriadnych opatrení súvisiacich s korona vírusom na plynutie lehôt vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarimi v oblasti požiarnej prevencie.

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov upravuje rámcové povinnosti na úseku ochrany pred požiarimi. Následne podrobnosti týkajúce sa plnenia týchto povinností upravujú jeho vykonávacie právne predpisy - vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Právna analýza obsahuje výber jednotlivých ustanovení z právnych predpisov v oblasti požiarnej prevencie, a následné plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarimi, ktorých stanovené mimoriadne opatrenia súvisiace s korona vírusom môžu v praxi ovplyvniť ich dodržiavanie:

Z právnej analýzy vyplynuli nasledovné oblasti:

- vykonávania preventívnych protipožiarňých prehliadok,
- vykonávania školení na úseku ochrany pred požiarimi,
- vykonávania odbornej prípravy protipožiarňých hliadok,
- vedenia dokumentácie ochrany pred požiarimi,
- obec – vykonávanie preventívnych protipožiarňých kontrol,
- vykonávania odbornej prípravy špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany, preventívárov požiarnej ochrany obce,
- vykonávania cvičných požiarňých poplachov,
- vykonávania kontrol palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a komína a dymovodu,
- vykonávania pravidelných kontrol požiarňých zariadení,
 - hasiace prístroje,
 - požiarne uzávery,
 - stabilné hasiace zariadenie,
 - elektrická požiarňa signalizácia,
 - zariadenie na odvod tepla a splodín horenia.

Vykonávanie preventívnych protipožiarňých prehliadok

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov:

§ 4

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

- a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch **vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok** a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

§ 14

(1) Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v týchto lehotách:

- a) **každých dvanásť mesiacov** v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,
- b) **každých šesť mesiacov** v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,
- c) **každé tri mesiace** v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.

Vykonávanie školení o ochrane pred požiarimi

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov:

§ 4

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

- e) zabezpečovať **školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarimi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch a priestoroch**; obsah, rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarimi, vymedzenie okruhu osôb podliehajúcich školeniu a overovaniu a spôsob overovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

§ 20

(1) Obsahom školenia zamestnancov o ochrane pred požiarimi je najmä

- a) oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
 - b) výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickým pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi,
 - c) oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,
 - d) spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe alebo vo fyzickej osobe-podnikateľovi a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.
- (2) Obsah školenia o ochrane pred požiarmi uvedený v odseku 1 sa rozširuje
- a) pre vedúcich zamestnancov
 - b) pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase o oboznámenie sa s úlohami uvedenými v § 11 ods. 3. predmetnej vyhlášky
- (3) Školeniu podľa odseku 1 podliehajú aj osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch na účel vykonávania činností pre túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa.

§ 21

- (1) Ak štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca neurčí kratšiu lehotu, školenie o ochrane pred požiarmi sa vykonáva
- a) **raz za 12 mesiacov** pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 - b) **raz za 24 mesiacov** pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.
- (2) Vedomosti osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, získané školením sa overujú písomným testom bezprostredne po skončení školenia.

§ 22

- (1) Školenie novoprijatých zamestnancov o ochrane pred požiarmi zabezpečí právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ **po ich zaradení na pracovisko pred začatím práce**; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vzniku zamestnaneckého pomeru.

Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

§ 5

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

- h) zriaďovať protipožiarnu hliadku **a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu**; druhy protipožiarnych hliadok, ich úlohy a obsah a rozsah odbornej prípravy a lehoty jej vykonávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
- b) **zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi** na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

§ 13

- (1) Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ **zriaďujú protipožiarnu hliadku**
 - a) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 - b) pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 - c) pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

§ 23

- (1) Odbornú prípravu zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok tvorí teoretická časť a praktická časť.
- (4) Odborná príprava protipožiarij hliadky pracoviska sa vykonáva **raz za 12 mesiacov**, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu.
- (7) Odborná príprava protipožiarij asistenčnej hliadky sa vykonáva pred začatím jej činnosti. Ak ide o opakovanú činnosť, do ktorej sa zaraďujú tie isté osoby, **vykonáva sa odborná príprava najmenej raz za 12 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu**. Odbornú prípravu zabezpečuje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú bude protipožiarna asistenčná hliadka činnosť vykonávať.

Vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

§ 4

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

- f) vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarom v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov; druhy dokumentácie, jej obsah, účel, spôsob a potrebu jej vypracovania a uloženia a lehoty jej kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

§ 29

Požiarne knihy

- (3) Záznamy vedie technik požiarnej ochrany v samostatných požiarne knihách, ktoré sa predkladajú príslušnému zodpovednému vedúcemu nižšej organizačnej zložky najmenej raz za tri mesiace, ako aj v hlavnej požiarnej knihe. Do hlavnej požiarnej knihy sa zapisujú aj zistené nedostatky uvedené v samostatných požiarne knihách, ak ich odstránenie presahuje právomoc vedúcich zamestnancov nižších organizačných zložiek.
- (4) Hlavná požiarne kniha sa predkladá štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo jej zodpovednému zástupcovi bez zbytočného odkladu, ak je na odstránenie zistených nedostatkov potrebné rozhodnutie štatutárneho orgánu právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa alebo jej zodpovedného zástupcu; inak sa hlavná požiarne kniha predkladá na kontrolu štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo jej zodpovednému zástupcovi raz za šesť mesiacov.

§ 31

Schvaľovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarom

- (3) Požiarne identifikačnú kartu, analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru, požiarne poriadky pracovísk, požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány a zloženie protipožiarne hliadok kontroluje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ po každej organizačnej alebo inej zmene. Ak táto zmena mala vplyv na obsah dokumentácie, vykoná v nej potrebné zmeny. Kontrolu tejto dokumentácie vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov. Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ po požiaru vykoná kontrolu dokumentácie spracovanej pre objekty, v ktorých požiar vznikol alebo sa šírila, a upraví ju v súlade s poznatkami získanými pri jeho zdoľávaní.

Obec – vykonávanie preventívnych protipožiarne kontrol

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov:

§ 23

Obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

§ 43

Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej **raz za päť rokov**, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v obci nevyžaduje kratšiu lehotu.

Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

§ 11

- (4) Overeniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu vo vymedzenom rozsahu, **a to najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia odbornej prípravy**, ak odseky 8 až 10 a 14 neustanovujú inak.
- (6) **Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany je päť rokov** od úspešného overenia odbornej spôsobilosti, ak odseky 7 a 10, § 11a ods. 9 a § 11b ods. 3 a 4 neustanovujú inak. Ak technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany absolvuje odbornú prípravu a požiada o overenie odbornej spôsobilosti počas platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, považuje sa na účel overenia za osobu s odbornou spôsobilosťou, **najviac však na 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti**.
- (8) Absolvent strednej školy so študijným zameraním požiarne ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany, môže sa podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany bez absolvovania odbornej prípravy **do šiestich mesiacov od úspešného ukončenia štúdia na strednej škole**. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarne ochrana príslušnej strednej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.
- (9) Absolvent vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore požiarne ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany alebo absolvent vysokej školy so študijným zameraním požiarne ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany, môže sa podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany bez absolvovania odbornej prípravy **do šiestich mesiacov od úspešného ukončenia štúdia**. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarne ochrana

príslušnej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.

- (11) Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, **je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy.** Osoba s odbornou spôsobilosťou preventivára požiarnej ochrany obce **je povinná najmenej raz za päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu.** Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie o odbornej spôsobilosti neplatné.
- (15) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti zaniká
- uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,**
 - neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 11.**

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

§ 33

Rozsah odbornej prípravy

- (3) Aktualizačná odborná príprava pre osoby uvedené v odseku 1sa vykonáva raz za päť rokov v trvaní najmenej jednej štvrtiny základnej odbornej prípravy.

§ 35

Overovanie odbornej spôsobilosti

- (2) Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy pre preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany **platí 18 mesiacov od skončenia odbornej prípravy.**
- (5) Deň doručenia prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti príslušnému štátnemu orgánu alebo deň podania žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie podľa § 11a ods. 3 písm. a) zákona je dňom začatia konania vo veci overenia odbornej spôsobilosti. Štátny orgán vykonáva overenie odbornej spôsobilosti
- do 60 dní odo dňa začatia konania** u žiadateľa o odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany,
 - do 30 dní odo dňa začatia konania** u žiadateľa o odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany.
- (6) Príslušný štátny orgán vykonávajúci overenie odbornej spôsobilosti písomne pozve žiadateľa najmenej
- 30 dní pred termínom vykonania overenia** odbornej spôsobilosti, ak ide o odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany,
 - 15 dní pred termínom vykonania overenia** odbornej spôsobilosti, ak ide o odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany.

- (16) Ak žiadateľ na skúške nevyhoví, môže skúšku dva razy opakovať. Termín opakovanej skúšky sa určuje tak, **aby sa konala najskôr jeden mesiac a najneskôr do troch mesiacov odo dňa vykonania skúšky**, na ktorej žiadateľ naposledy nevyhoviel.

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

§ 11b

Hostujúci technik požiarnej ochrany a hostujúci špecialista požiarnej ochrany

- (4) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti hostujúceho špecialistu požiarnej ochrany **sa vydáva na 12 mesiacov**. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti hostujúceho špecialistu požiarnej ochrany **možno predĺžiť najviac o 12 mesiacov s tým, že žiadosť o predĺženie platnosti sa musí podať počas platnosti osvedčenia**.

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

§ 12

Vykonávanie odbornej prípravy

- (6) Ministerstvo vydá žiadateľovi po splnení podmienok oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy **do 60 dní od podania žiadosti**.
- (7) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, je povinná
- d) oznámiť ministerstvu dátum a miesto vykonávania odbornej prípravy **14 dní pred jej začatím**,
 - g) zaslať ministerstvu zoznam osôb podľa písmena f) **do 14 dní od ukončenia odbornej prípravy**.
- (11) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, je povinná ministerstvu písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu údajov uvedených v odseku 4 písm. a) až d) **do 15 dní od vzniku tejto zmeny**.

Vykonávanie cvičného požiarneho poplachu

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

§ 5

- e) vykonať **najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarne poplach** v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb; zásady posudzovania objektov z hľadiska podmienok evakuácie osôb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

Vykonávania kontrol palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a komína a dymovodu

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

§ 4

- m) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou⁵⁾ pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
- n) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

Podrobnosti: Vyhláška č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

§ 20

Lehoty čistenia a kontroly komína

- (2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
 - a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
 - 1. **štyri mesiace**, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 - 2. **šesť mesiacov**, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 - 3. **dvanásť mesiacov**, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
 - b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
 - 1. **dva mesiace**, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 - 2. **šesť mesiacov**, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
- (3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky **kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.**

- (5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí **čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky**.
- (7) **Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču**. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

§ 21

Čistenie a kontrola samostatne stojaceho komína

- (1) Čistenie a kontrola samostatne stojaceho komína sa musí vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu alebo zhotoviteľa komína. Ak v technickej dokumentácii nie sú určené lehoty a rozsah čistenia a kontroly komína, musí sa počas prevádzky samostatne stojaci komín čistiť a kontrolovať, ak prierez dymovej cesty pri päte komína je najviac $0,3 \text{ m}^2$, najmenej raz za
- štyri mesiace**, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 - šesť mesiacov**, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 - dvanásť mesiacov**, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
- (2) Ak je na komínové teleso s prierezom dymovej cesty pri päte komína viac ako $0,3 \text{ m}^2$ pripojený spotrebič na tuhé palivo alebo spotrebič na kvapalné palivo, **čistí a kontroluje sa iba dymovod v lehotách, ktoré určí prevádzkovateľ**.

Vykonávanie kontrol požiarnych zariadení

Pravidelné a systematické vykonávanie kontrol na požiarnych zariadeniach je nástroj, ktorým sa dosiahne ich akcieschopnosť a funkčnosť v priebehu ich životnosti. Požiarne zariadenia sú následne schopné, či už aktívnym alebo pasívnym spôsobom prispievať k predchádzaniu vzniku požiarov, resp. účinne prispievať k likvidácii požiarov. Táto špecifická oblasť si vyžaduje jednak odbornú spôsobilosť fyzických osôb, ktoré činnosti súvisiace s údržbou, prevádzkovaním a kontrolou na požiarnych zariadeniach vykonávajú, ale taktiež právne predpisy na úseku ochrany upravujú aj viacero lehôt súvisiacich so zabezpečením pravidelných kontrol.

Hasiace prístroje

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

§ 5

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdoľávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

- obstarávať a inštalovať*** v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, ***prevádzkovať ich***

v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní.

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov

§ 21

Zabezpečenie kontroly

(1) Kontrola

- a) ***prenosného hasiaceho prístroja*** sa vykonáva na inštalovanom prenosnom hasiacom prístroji ***najmenej raz za 24 mesiacov***, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota,
- b) ***pojazdného hasiaceho prístroja*** sa vykonáva na inštalovanom pojazdnom hasiacom prístroji
 1. ***najmenej raz za 12 mesiacov***, ak ide o hasiaci prístroj CO₂, ktorý bol vedený na trh podľa osobitných predpisov (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebol určená kratšia lehota, alebo
 2. ***najmenej raz za 24 mesiacov***, ak ide o hasiaci prístroj okrem hasiaceho prístroja CO₂, ktorý bol uvedený na trh podľa osobitných (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebol určená kratšia lehota.

Elektrická požiarňa signalizácia

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarňami v znení neskorších predpisov:

§ 5

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdoľávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

- a) ***obstarávať a inštalovať*** v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarňových zariadení, ***prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní.***

Podrobnosti: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

§ 15

Podmienky kontroly EPS

- (2) Elektrická požiarňa signalizácia (ďalej len „EPS“) sa kontroluje
 - a) **denne** (poučený zamestnanec zaškolený výrobcom),
 - b) **mesačne** (poučený zamestnanec zaškolený výrobcom),
 - c) **štvrt'ročne** (poučený zamestnanec zaškolený výrobcom),
 - d) **ročne** (fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení EPS).
- (3) Obsah jednotlivých kontrol je uvedený v prílohe.
- (4) Kontroly podľa odseku 2 písm. a) až c) alebo ich časti, ktoré nevykonáva ústredňa, môže vykonávať len poučený zamestnanec zaškolený výrobcom alebo fyzickou osobou s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení EPS.
- (6) Stav EPS zistený kontrolou vykonanou podľa odseku 2 písm. a) až c) sa zaznamenáva do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala.

§ 16

- (1) Užívateľ EPS umožní osobe vykonávajúcej kontrolu bezpečný a voľný prístup k častiam EPS.

Stabilné hasiace zariadenie

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

§ 5

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

- a) ***obstarávať a inštalovať*** v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, ***prevádzkovať ich v akčieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní.***

Podrobnosti: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

§ 13

Kontroly a skúšky

- (1) Kontrolu SHZ zabezpečuje a za jej vykonávanie zodpovedá vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované SHZ.
- (2) Kontroly SHZ sa vykonávajú
 - a) **denne** (osoby poverené obsluhou SHZ),
 - b) **týždenne** (osoby poverené obsluhou SHZ),
 - c) **mesačne** (osoby poverené údržbou SHZ),
 - d) **štvrt'ročne** (osoby poverené údržbou SHZ),
 - e) **polročne** (osoby poverené údržbou SHZ),
 - f) **ročne** (osoby s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy SHZ).
- (10) Kontrolou zistený stav SHZ podľa odseku 2 písm. a) až e) sa zaznamenáva do prevádzkového denníka. Ak niektoré kontroly alebo ich časti vykonáva ovládacie zariadenie, za záznam možno považovať záznam z ovládacieho zariadenia založený v prevádzkovej knihe.

§ 14

Kontrolná prehliadka a skúška funkčnosti

- (3) Kontrolná prehliadka a skúška funkčnosti SHZ **musia byť vykonané po oprave alebo po skúške stabilnej tlakovej nádoby a po každom uvedení SHZ do činnosti.**

§ 15

Polostabilné hasiace zariadenie

- (2) Na polostabilné hasiace zariadenia sa ustanovenia § 6, 8, § 10 až 14, § 16 a 17 **vzťahujú primerane.**

§ 16

- (7) Na vodnú clonu a stabilné chladiace zariadenie sa ustanovenia **§ 4, § 6 až 9 a § 11 až 17 vzťahujú primerane.**
- (9) Vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, **musí bez zbytočného odkladu v čase dočasnej nefunkčnosti SHZ vykonať náhradné opatrenia na zabezpečenie chráneného priestoru, ktoré prerokuje s orgánom vykonávajúcim štátny požiarň dozor.**

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarňmi v znení neskorších predpisov:

§ 5

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarň je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

- a) **obstarávať a inštalovať** v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, **prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní.**

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

§ 13

Podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení

- (1) Prevádzkovateľ požiarneho zariadenia zabezpečuje **vykonávanie jeho pravidelnej kontroly najmenej raz za 12 mesiacov** podľa požiadaviek uvedených v prevádzkových pokynoch alebo v návode na obsluhu, kontrolu a údržbu dodanom výrobcom, dovozcom alebo zhotoviteľom. Výsledok vykonanej kontroly sa zaznamenáva do požiarnej knihy.
- (2) Ak výrobca alebo dovozca požiarneho zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia neurčil obsah, rozsah a spôsob pravidelnej kontroly požiarneho zariadenia, prevádzkovateľ **zabezpečuje najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu najmä**
- celkového stavu, pohotovosti a označenia zariadenia,
 - úplnosti, neporušenosti a funkčnosti zariadenia,
 - stavu náhradného zdroja elektrickej energie.

Požiarne uzávery

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

§ 5

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

- a) **obstarávať a inštalovať** v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, **prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní.**

Požiarne uzávery (dverová zostava, oknová zostava, zostava klapky, zostava uzáveru dopravníkového systému, dopravníkový uzáver, oddelujúca konštrukcia - požiarne opona, požiarne uzáver na montážnom otvore, kontrolnom otvore inštaláčnej šachty alebo kanálu tvoriacich samostatné požiarne úseky, vetracia mriežka s požiarne odolnosťou):

Podrobnosti: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

Údržba požiarneho uzáveru:

- preventívna údržba - v lehotách určených v prevádzkových pokynoch (ak prevádzkové pokyny neurčujú lehoty preventívnej údržby, vykonáva sa v lehote **najmenej raz za 12 mesiacov**),

- opravy - bez zbytočného odkladu po zistení poruchy požiarneho uzáveru,
- prehliadky - okrem overenia funkčnosti súčastí požiarneho uzáveru, ktoré boli predmetom preventívnej údržby alebo opravy, aj vybavenosť požiarneho uzáveru a jeho funkčnosť. Vykonáva sa:
 - **raz za 12 mesiacov** (ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu prehliadky požiarneho uzáveru),
 - **bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe a po oprave** požiarneho uzáveru.

Kontrola požiarneho uzáveru - vykonáva sa **v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky.**

Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov:

§ 5

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

- obstarávať a inštalovať*** v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, ***prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní.***

Podrobnosti: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

§ 15

Kontrola

- (2) Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Kontrola sa vykonáva v rozsahu uvedenom v odseku 1 písm. c) až i).
- (3) O kontrole sa vyhotoví záznam,¹⁷⁾ (§ 24 písm. g) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii - doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu), ktorý obsahuje skutočný stav podľa požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2 s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov a lehôt na ich odstránenie.

Záver

Na základe vykonanej podrobnej právnej analýzy dopadov mimoriadnych opatrení súvisiacich s korona vírusom na plynutie lehôt vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v oblasti požiarnej prevencie možno očakávať, že v súčasnej dobe vyhlásená mimoriadna situácia môže ovplyvniť plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi. V tejto situácii je však náročné presne určiť alebo odhadnúť, akým spôsobom sa jednotlivé povinné subjekty vysporiadali s plnením týchto povinností v tejto dobe. Prezídium Hasičského a záchranného zboru však zastáva názor, že ak sa určité povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi napr. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, vykonávanie školení na úseku ochrany pred požiarmi, vykonávanie odborných príprav a pod. neplenia, takto vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu ochrany života a zdravia obyvateľstva je dostatočným a akceptovateľným dôvodom na nesplnenie týchto zákonných povinností na úseku ochrany pred požiarmi v stanovených lehotách.

V prvom rade si ale musí povinný subjekt uvedomiť a zvážiť v závislosti od jeho konkrétnych podmienok pri súčasných karanténnych opatreniach kvôli korona vírusu, ktoré plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi je najdôležitejšie. Je potrebné, aby negatívne dopady vyplývajúce zo súčasnej situácie boli v čo najväčšej miere minimalizované.

Prezídium Hasičského a záchranného bude podrobne sledovať a mapovať celkový vývoj mimoriadnej situácie s korona vírusom a na základe jej vývoja sa budú prijímať účinné opatrenia na zmiernenie dopadov v oblasti plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, resp. po vyjasnení celej situácie budú pravdepodobne usmerňované všetky krajské a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru prípadne subjekty, ktorých sa plnenie povinností dotýka.